

**DYREKTOR  
SĄDU REJONOWEGO  
w SOKÓŁCE**

ul. Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka  
tel./fax (85) 711-41-29 w.304  
e-mail: dyrektor@sokolka.sr.gov.pl

**Znak F 28 – 1/19**

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t.), którego przedmiotem jest ochrona obiektu Sądu Rejonowego w Sokółce

**WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE**

Zamawiający Sąd Rejonowy w Sokółce działając na podstawie pkt 17.4 w związku z pkt 17.1 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne przekazuje treść zapytań do Ogłoszenia na „Ochronę obiektu Sądu Rejonowego w Sokółce” wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.**

Proszę o informacje czy załogę interwencyjną/ grupę interwencyjną o których mowa w ogłoszeniu należy rozumieć jako grupę interwencyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji tj. o najmniej **dwóch uzbrojonych pracowników ochrony**, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urzędu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wymagana przez Zamawiającego załoga interwencyjna nie musi spełniać wymogów ww. Rozporządzenia. Informację dotyczącą załogi interwencyjnej Zamawiający zamieścił w pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

**Dyrektor**  
**Sądu Rejonowego w Sokółce**  
**Iwona Gudalewska**